

Ein Gefühl von Freiheit...



THA Heist-Bobber ist ein klassisch amerikanisch gestyltes Motorrad mit einem wahlweise 250 ccm oder 125 ccm Motor.



- 5-Gang-Schaltung
- 2 Hydraulische gelochte Scheibenbremsen
- Klassischer pulverbeschichteter High-Performance-Stahlrahmen (Hardtail)
- Vorne und hinten Chrom Speichenfelgen (21 und 18 Zoll)
- Motor 12 KW (16 PS) oder 7,1 KW (10 PS) (auf Honda Basis)
- „Peanut-Style“-Tank
- von Hand genähter Ledersitz (Bobber) mit Federung
- offener Luftfilterpilz (Get-the-Noise) uvm.

Hohe Qualität, moderne Technik und Präzision, wunderschönes, einzigartiges Styling und Top-Leistung.

THA Heist-Bobber ist eine „**Amerikanische Ikone**“ die nie aus der Mode kommt. Jede Ausfahrt garantiert unvergessene Momente und Sie werden sich in THA Heist-Bobber verlieben.

Bewundernde Blicke der Mitmenschen sind Ihnen sicher.

Ein Gefühl von Freiheit...

HEIST
BOBBER



Ein Gefühl von Freiheit...

HEIST
BOBBER



Qualität und Leidenschaft
mit Straßenzulassung
zu einem fantastisch
günstigen Preis.

OLD STYLE BIKE
Genießen Sie ein Stück
amerikanisches Lebensgefühl
und Route 66 in Deutschland
und Europa, mit COC-Papier (also eine
Übereinstimmungsbescheinigung)
und deutschem Kennzeichen
- zum kleinen Preis, den sich jeder
leisten kann.



Ein Gefühl von Freiheit...



Daten und Preise	Heist Bobber 125 	Heist Bobber 250 
	125 ccm 4 Takt Motor 7,1 kW (10 PS)	250 ccm 4 Takt Motor 12 kW (16 PS)
Preis: (inkl. MwSt.)	EUR 3.895,00 * (netto ohne MwSt.: EUR 3.272,11) erhältlich in den Farben Schwarz matt oder Schwarz glänzend	EUR 3.940,00 * (netto ohne MwSt.: EUR 3.310,92) erhältlich in den Farben Schwarz matt oder Schwarz glänzend
Motor		
Bauart:	Ausbalancierter luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt Motor mit Überkopfnocken	Ausbalancierter luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt Motor mit Überkopfnocken
Hubraum	124 ccm	229 ccm
Bohrung x Hub in mm:	56,5*49,5	67*65
Verdichtung:	9,2:1	9,2:1
Gemischaufbereitung:	Vergaser	Vergaser
Max. Leistung:	7,1 kW / 10 PS bei 9000 U/min.	12 kW / 16 PS bei 7000 U/min.
Max. Drehmoment:	8,5 Nm bei 7500 U/min.	15,8 Nm bei 5500 U/min.
Zündungssystem:	C.D.I. (Kontaktlose elektronische Zündung)	C.D.I. (Kontaktlose elektronische Zündung)
Starter:	Elektrisch	Elektrisch
Leerlauf:	1500 U/min.	1500 U/min.
Max. Hubvolumen:	226 kg	226 kg
Schadstoff-Emission:	EURO 3	EURO 3
Fahrleistungen		
Max. Geschwindigkeit:	110 km/h	120 km/h
Kraftübertragung		
Kupplung:	Manuelle Lamellenkupplung	Manuelle Lamellenkupplung
Getriebe:	5 Gang Schaltung	5 Gang Schaltung
Gangübersetzungen:	2,909 / 1,882 / 1,450 / 1,130 / 0,960	2,909 / 1,867 / 1,316 / 1,000 / 0,833
Fahrwerk		
Federung Vorne:	Hydraulikdruck und Feder Anlage	Hydraulikdruck und Feder Anlage
Rahmen:	Starrer DOM Rohr Rahmen	Starrer DOM Rohr Rahmen
Lenker:	Chrom 7/8"	Chrom 7/8"
Bremsen (Vorne/Hinten):	Hydraulische Scheibenbremsen (Hand/Pedal)	Hydraulische Scheibenbremsen (Hand/Pedal)
Räder Vorne:	2,15 x 21" M-90/90-21 60H	2,15 x 21" M-90/90-21 60H
Räder Hinten:	3,5 x 18" M-130/80-18 72H	3,5 x 18" M-130/80-18 72H
Abmessungen		
Länge in mm:	2200	2200
Breite in mm:	740	740
Höhe in mm:	1045	1045
Radstand in mm:	1525	1525
Sitzhöhe in mm:	647	647
Bodenfreiheit in mm:	184	184
Gewichte		
Leergewicht:	128 kg	128 kg
Zul. Gesamtgewicht:	280 kg	280 kg
Sonstige Daten		
Rahmen:	Starrer DOM Rohr Rahmen	Starrer DOM Rohr Rahmen
Schalldämpfer:	Topfförmiger Impedanz Filter	Topfförmiger Impedanz Filter
Lenkwinkel:	36°	36°
Batterie:	12 V / 9 Ah	12 V / 9 Ah
Tankinhalt in Liter:	8,41	8,41
Sitzplätze:	1	1

* Unverbindliche Preisempfehlung.
Technische Änderungen vorbehalten!

Fachhändler:

www.Heist-Bobber.de
info@Heist-Bobber.de